Catálogo de produtos

2026

Maxiclima



Sumário

AR-CONDICIONADO

Maxi Ar Comfort	5

LANTERNAS

Maxilumi	6

GERADORES DE ENERGIA

Power Station 330W / 300W	7
Painel Solar Portátil 100W / 60W	9

REFRIGERADOR EXTERNO

Maxi Refrigerador 70L	10

REFRIGERADORES PORTÁTEIS

X-Power 9L	14
X-Power 20L	17
X-Travel 38L	20
X-Basic 18L	23
X-Force 32 / 38 / 46L	36

Maxiclima

@maxiclima.climatizadores
www.maxiclima.com.br

REFRIGERADORES INTERNOS

SCANIA S5	30
FH16 27L	33
Gaveta Universal 21L	35
NTG P-G 26L	37
NTG R-S 22L	40
Actros Após 2021 20L	44
Actros Mega Space 20L	46

CLIMATIZADORES

Connect	48
Essence	52
Slim	56
Slim G7	60
Utility	64

COMPONENTES

Componentes Ar Lite 2.0	66
Componentes Ar Comfort	68
Componentes de Climatizadores	70
Componentes de Fixação	74



Para sua estrada, para seu conforto, para sua vida.



MAXICLIMA DESDE 1997

Cruzamos as estradas do mundo, entramos na cabine dos veículos e fomos aprimorando essa vontade de atender a todas as necessidades dos condutores. Mas a nossa maior conquista, de todos esses anos, foi conseguir facilitar ao máximo a vida dos caminhoneiros. A cada novo passo que damos para a evolução, proporcionamos aos nossos clientes mais comodidade e satisfação para melhor desempenharem suas funções.

Além dos climatizadores, produzimos também refrigeradores, e temos mais de mil postos de revenda espalhados pelo Brasil, sempre prontos para atendê-los.

MAXI AR LITE 2.0

LANÇAMENTO

Ar-condicionado Elétrico

9.000 BTU/h



Mais eficiência, menos consumo e silêncio para descansar

- FUNCIONAMENTO 100% ELÉTRICO
- PROTEÇÃO INTELIGENTE DA BATERIA
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
- FAIXA DE TEMPERATURA 17° E 30°



MAXILUMI

Lanternas para caminhão





A Nova linha de lanternas **Maxiclima**

Leia o **QR Code** para acessar

POWER STATION

Geradores de energia





Possui **integração com placas solares**, para carregar seus dispositivos eletrônicos em qualquer lugar.

Especificação dos Power Station

300w



CAPACIDADE	60.000 mAh / 222Wh
SAÍDA	USB (QC3.0 e PD 24W), DC 12V/10A, AC 220V
RECARGA	APROXIMADAMENTE 9H
PESO	2,1 KG
DIMENSÕES	205 x 170 x 105 mm

330w



CAPACIDADE	90.000 mAh
SAÍDA	USB (PD 100W), DC 12V/10A com acendedor, AC 220V
RECARGA	APROXIMADAMENTE 9H
PESO	3 KG
DIMENSÕES	200 x 130 x 220 mm



20320003
CABO ACENDEDOR CIGARRO 2M - FUSIVEL 10A



20320001
FONTE CONV. POWER STATION 330W AC/DC 100-240V 15V DC 3A



20320002
FONTE CONV. POWER STATION 300W AC/DC 100-240V 15V DC 2,4A

Fonte de energia portátil com bateria de lítio de alta qualidade, ideal para quedas de energia ou uso em viagens. Oferece saídas DC, USB e AC com alta performance e longa durabilidade. Recomendado para uso entre 10°C e 30°C.



PAINEL SOLAR PORTÁTIL

Geradores de energia



TENSÃO	15V
SAÍDA	USB (QC3.0) /USB / USB-C
POTÊNCIA	60W
PESO	2,8 KG
DIMENSÕES	30*40 x 410*825 x 205 mm

TENSÃO	15V
SAÍDA	USB (QC3.0) /USB / USB-C
POTÊNCIA	100W
PESO	3,8 KG
DIMENSÕES	30*40 x 600*1200 x 530 mm



Possui **integração com placas solares**, para carregar seus dispositivos eletrônicos em qualquer lugar.

EXTERNA 70L

LANÇAMENTO

Refrigerador Externo



Desempenho seguro e funcional para aplicações externas

Seu caminhão, seu lar.



- CONGELADOR DE 12 LITROS
- CAPACIDADE INTERNA TOTAL DE 70 LITROS
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
- EXCELENTE APROVEITAMENTO INTERNO
- BIVOLT AUTOMÁTICO 12/24V
- PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DA BATERIA
- ESTRUTURA REFORÇADA
- 7 OPÇÕES DE TEMPERATURA
- SISTEMA DE ALTA VEDAÇÃO
- ILUMINAÇÃO INTERNA
- DIMENSÕES: 540 MM X 480 MM X 550 MM (AXLXP)
- EXCLUSIVO SISTEMA DE VEDAÇÃO

Componentes **Externa 70L**



20300306
CJ. GABINETE REFRIG. RME70/8/12L



20300307
PORTA COMPLETA REFRIG. 70/12L COM DOBRADIÇA



20300072
FILTRO SECADOR 3/16''



20300073
VÁLVULA DE TRABALHO 1/4" X 50 MM



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL



20300124 | 20300125
EVAPORADOR 70/8-12L

20300126 | 20300127
PORTA DO EVAPORADOR 70/8-12L



20300130
CAIXA TERMOSTATO



20300128
UNIDADE ELETRÔNICA MAXICLIMA BX QDZH26G



20300129
COMPRESSOR BX QDZH26G



20300132
SUPORTE ABRAÇADEIRA



20300301
TRINCO INTERNO REFRIG. INOX RME 70L



20300131
TRAVESSA ABRAÇADEIRA



20300239
LUMINARIA IND LED REDOND CRIST 19MM C/ CN



20300305
KIT SUPORTE CONDENSADOR 70/12L DIREITO/ESQUERDO

Componentes **Externa 70L**



20300079
CHICOTE DE INSTALAÇÃO 8/12L



20300303
SUPORTE EVAPORADOR 70/12L



20300089
BIELASTÔMERO 900 MM



20300087
GRADE FIXA



20300081
BORRACHA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE



20300304
CONDENSADOR ARAMADO



20300302
PORTA COPOS RME 70/12L



20300135
DOBRADIÇA EXTERNA 12L



20300243
FECHADURA GELADEIRA EXTERNA



20300086
GRADE INTERNA MÓVEL



20300077
TRINCO EXTERNO 70L COMPLETO

PARAFUSOS DO REFRIGERADOR

20300163	PF M6 x 20 Philips cabeça chata ZFP	*20300158*	PF PHS 4,2 x 13 mm inox Cabeça Panela
20300164	PF M6 x 30 Philips Cabeça Chata ZFP	*20300159*	PF PHS M6 x 1 x 30 mm inox cabeça chata ZFP
20100237	PF SX MA 5,8 RT M-12 x 40 mm ZA	*20300160*	Arruela lisa ¼" ZP
20300156	Porca SX MA 12 x 1,75 mm ZA	*20300161*	Espaçador 5/16" x 15 mm
20300157	PF PHS M4 x 0,7 x 25 mm inox Cabeça Panela	*20300162*	Arruela lisa DIN 125013 x 24 ZP

X-POWER 9L

Refrigerador Portátil



Pronto para gelar, onde você estiver

- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (OPCIONAL)
- USB PARA CARREGAR DISPOSITIVOS
- QUADRIVOLT: 12/24/110/220V
- 2 MODOS DE REFRIGERAÇÃO: ECO E MAX
- ALÇA PARA TRANSPORTE
- DIMENSÕES: 300 X 460 X 250 MM (AXLXP)

Mobilidade com refrigeração de verdade

A **X-Power 9 litros**, possui entrada **quadrivolt**, contém l**uz de led interna**, entrada USB para carregar dispositivos, abridor de garrafa embutido e bateria carregável interna.

O refrigerador tem a **função de memória de desligamento**. Quando a energia é desconectada, as configurações setadas não são perdidas quando o refrigerador é ligado novamente, não há necessidade de configurá-lo novamente.





Bateria opcional



Autonomia da bateria de até 8 horas

Memória de desligamento

Temperatura até -20ºC

Componentes **X-Power 9L**



20300289
FRENTE IHM X-POWER 9/20L



20300290
CONJUNTO FRENTE E IHM X-POWER 9/20L



20300248
IHM UNIVERSAL



20300254
BATERIA BOX 15,6AH 10,8V



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300291
UN. ELETRÔNICA ZH15G X-POWER 9L



20300293
ELETROVENTILADOR 12V 90 X 90 X 25 MM X-POWER 9L



20300292
SENSOR TEMP. X-POWER/ X-TRAVEL/X-BASIC 10K C/C



20300298
KIT DOBRADIÇA X-POWER 9L



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50MM



20300250
CABO ALIMENTAÇÃO ACENDEDOR DE CIGARRO 2M



20300280
KIT TRINCO X-POWER 9L



20300249
CJ. FONTE CONVERSORA AC/ DC 110-220V 14VDC 6A

X-POWER 20L

Refrigerador Portátil



Potência portátil com controle total

- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (OPCIONAL)
- USB PARA CARREGAR DISPOSITIVOS
- QUADRIVOLT: 12/24/110/220V
- 2 MODOS DE REFRIGERAÇÃO: ECO E MAX
- DIMENSÕES: 320 X 586 X 412 MM (AXLXP)

Vantagens da X-Power 20L

A **X-Power 20L** é a combinação perfeita entre praticidade, eficiência e mobilidade. Compacta e robusta, ela é ideal para quem precisa manter alimentos e bebidas refrigerados em qualquer lugar.

Conta com entrada **quadrivolt (110–220V)**, compatível com 12/24V, além de **luz interna de LED**, **porta USB para carregar dispositivos**, abridor de garrafas embutido e **bateria interna recarregável (opcional)**.



Bateria opcional



Autonomia da bateria de até 8 horas

Memória de desligamento

Temperatura até -20ºC

Componentes **X-Power 20L**



20300289 | 20300248
FRENTE IHM X-POWER 9/20L IHM UNIVERSAL



20300290
CJ. FRENTE E IHM X-POWER 9/20L



20300297
KIT TRINCO X-POWER 20L



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300252
COMPRESSOR DC AN ZH25G



20300270
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH25G



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50MM



20300292
SENSOR TEMP. X-POWER/ X-TRAVEL/X-BASIC 10K C/C



20300299
KIT DOBRADIÇA X-POWER 20L



20300249
CJ. FONTE CONVERSORA AC/ DC 110-220V 14VDC 6A



20300250
CABO ALIMENTAÇÃO ACENDEDOR DE CIGARRO 2M



20300072
PC REFR FILTRO SECADOR 3/16''



20300251
CONECTOR C18 2 VIAS COM FUSÍVEL



20300254
BATERIA BOX 15,6AH 10,8V



20300272
PC REFR. CONDENSADOR ARAMADO 50W

X-TRAVEL 38L

Refrigerador Portátil



Ideal para praia, viagens e aventura

- **BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (OPCIONAL)**
- **USB PARA CARREGAR DISPOSITIVOS**
- **QUADRIVOLT: 12/24/110/220V**
- **2 MODOS DE REFRIGERAÇÃO: ECO E MAX**
- **DIMENSÕES: 370 X 456 X 703 MM (AXLXP)**

Vantagens da X-Travel 38L

Possui entrada **quadrivolt**, luz interna de **LED** e porta USB para carregar dispositivos. **Equipado com rodinhas e alça retrátil**, permite o transporte de forma semelhante a uma mala de viagem. Além disso, conta com uma **bateria interna recarregável (opcional)**.

Seu grande diferencial é a localização dos componentes na parte superior, evitando danos ao transportá-lo em areia ou terrenos irregulares.



Bateria opcional

Alça de transporte com 3 níveis



Rodinhas p/ transporte

Memória de desligamento

Temperatura até -20ºC

Componentes **X-Travel 38L**



20300295
IHM REFRIG. X-TRAVEL



20300254
BATERIA BOX 15,6AH 10,8V



20300270
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH25G



20300294
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 120X 120 X 20MM X-TRAVEL



20300252
COMPRESSOR DC AN ZH25G



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50MM



20300072
PC REFR FILTRO SECADOR 3/16''



20300292
SENSOR TEMP. X-POWER/ X-TRAVEL/X-BASIC 10K C/C



220300249
CJ. FONTE CONVERSORA AC/ DC 110-220V 14VDC 6A



20300251
CONECTOR C18 2 VIAS COM FUSÍVEL



20300250
CABO ALIMENTAÇÃO ACENDEDOR DE CIGARRO 2M

X-BASIC 18L

Refrigerador Portátil



Compacta para o dia a dia

- 2 MODOS DE REFRIGERAÇÃO: ECO E MAX
- LUZ DE LED INTERNA
- QUADRIVOLT: 12/24/110/220V
- DIMENSÕES: 356 X 315 X 500 MM (AXLXP)

Para todas as aventuras



é ideal para viagens, acampamentos ou uso profissional. Com entrada **quadrivolt** (110–220V) e também 12/24V, adapta-se facilmente a qualquer fonte de energia. Possui ainda **luz de LED interna** para facilitar o uso em ambientes escuros.



O destaque fica por conta da **função memória de desligamento**, que preserva todas as configurações mesmo após a interrupção de energia — você não precisa reconfigurar ao religar o aparelho.

Memória de desligamento

Temperatura até -20ºC



Componentes **X-Basic 18L**



20300296
IHM REFRIG. X-BASIC



20300292
SENSOR TEMP. X-POWER/ X-TRAVEL/X-BASIC 10K C/C



20300270
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH25G



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300252
COMPRESSOR DC AN ZH25G



20300308
PORTA COMPLETA X-BASIC 18L



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50MM



20300250
CABO ALIMENTAÇÃO ACENDEDOR DE CIGARRO 2M



20300072
PC REFR FILTRO SECADOR 3/16''



220300249
CJ. FONTE CONVERSORA AC/ DC 110-220V 14VDC 6A



20300280
KIT TRINCO X-POWER 9L / X-BASIC



20300272
PC REFR. CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300251
CONECTOR C18 2 VIAS COM FUSÍVEL

X-FORCE

32, 38 E 46L

Presente ao seu lado em qualquer direção!



Cores disponíveis

CAPACIDADE	32L	38L	46L
Lata Tradicional (350 ml)	44	56	62
Lata Sleek (350 ml)	44	59	73
Latão (473 ml)	30	39	51
Garrafa (500 ml)	30	40	44

Vantagens da X-Force



Sistema antiquebra de dobradiça


Maior isolamento da categoria

Iluminação interna

Função refrigeração turbo automática

Controlador digital de temperatura

Bivolt e Quadrivolt



Dimensões (AxLxP):

32L	410 x 405 x 690 mm
38L	410 x 460 x 690 mm
46L	410 x 515 x 690 mm

Sua companhia em qualquer lugar

Foodtruck

Praia

Camping

Pescaria

Caminhão

Fazenda



Componentes **X-Force**



20300143
TAMPA GELADEIRA PORTÁTIL COMPLETA



20300249
CJ. FONTE CONVERSORA AC/DC 110-220V 14VDC 6A



20300144
DOBRADIÇA PLÁSTICA



20300221
PEGADOR COM ALOJAMENTO



20300145
PEGADOR LISO



20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300149
CAPA COMPRESSOR BIVOLT CINZA



20300147
CAPA COMPRESSOR BIVOLT VERDE



20300150
PÉ DE ACABAMENTO INFERIOR PLÁSTICO



20300095
FILTRO SECADOR 1/4”



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4” X 50 MM



20300093
CONDENSADOR 50W SERRAFF S/ VENTILADOR



20300129
COMPRESSOR BX QDZH26G



20300094
MICROVENTILADOR FAN 12V 120 X 120 X 25 MM



20300286
SUPORTE SENSOR TEMPERATURA

Componentes **X-Force**



20300128
UNIDADE ELETRONICA BX QDZH26G




20300287
ADESIVO PLACA DIGITAL



20300248
IHM GELADEIRA RMP DIGITAL



20300288
CAIXA IHM UNIVERSAL



20300105
BASE DO COMPRESSOR



20300283
CHICOTE INTERNO BIVOLT



20300277
SENSOR DE TEMPERATURA 10K INOX



20300110
KIT FECHADURA COMPLETA



20300284 | 20300285
LUMINÁRIA X-FORCE VERDE - CINZA



20300250
CABO ALIMENTAÇÃO ACENDEDOR CIGARRO ZM



32L 38L 46L
20300117 | 20300118 | 20300119
GRADE INTERNA X-FORCE



20300251
CONECTOR 3 PINOS COM FUSÍVEL



20300116
REFORÇO INTERNO COMPRESSOR RMP

SCANIA S5 20L

LANÇAMENTO

Refrigerador Interno



O único modelo para cabines Scania S5 do mercado

- DESENVOLVIDO SOB MEDIDA PARA SER INSTALADO NA GAVETA
- POSSUI DISPLAY DIGITAL
- SISTEMA DE PROTEÇÃO DE BATERIA
- BIVOLT AUTOMÁTICO 12/24V
- TEMPERATURA MÍNIMA: -2 °C
- CONTA COM MODOS ECO E MAX
- DIMENSÕES: 196 MM X 585 MM X 549 MM (AXLXP)

Componentes **SCANIA S5**





30190016
REFRIGERADOR SCANIA S5



20300352
PORTA FIXA SCANIA S5



20300354
ACABAMENTO COMPRESSOR SCANIA S5



20300351
PORTA MÓVEL SCANIA S5



20300248
IHM UNIVERSAL



20300288
CAIXA IHM UNIVERSAL



20300287
ADESIVO PLACA DIGITAL



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W

Componentes **SCANIA S5**



20300286
SUPORTE SENSOR TEMPERATURA



20300231
DIVISÓRIA INTERNA



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300271
UNIDADE ELETRONICA BX QDZH26G



20300353
CHICOTE INSTALAÇÃO



20300073
VÁLVULA SCHRADER ¼" X 50MM



20300169
SENSOR INCLINAÇÃO IND AMPOLA COM CHICOTE




20300170
SUPORTE SENSOR INCLINAÇÃO



20300072
FILTRO SECADOR 3/16



20300355
SUPORTE LUMINÁRIA



20300105
BASE DO COMPRESSOR



20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300284
LUMINÁRIA LED



20300090
DOBRADIÇA PLÁSTICA TAMPA SUPERIOR



20300277
SENSOR DE TEMPERATURA 10K INOX

FH16 27L

Refrigerador Interno



Mais conforto para o caminhoneiro

- NÃO OCUPA ESPAÇO NA CABINE (FICA NA GAVETA ABAIXO DA CAMA)
- TERMOSTATO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA
- AMPLO ESPAÇO INTERNO: 27 LITROS
- BIVOLT AUTOMÁTICO 12/24V
- TEMPERATURA MÍNIMA: -2 °C
- SENSOR DE INCLINAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO PRODUTO
- DIMENSÕES: 330 MM X 424 MM X 630 MM (AXLXP)

Componentes **FH16**



20300136
TAMPA FIXA



20300137
TAMPA MÓVEL



20300271
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH15G



20300091
ACABAMENTO METÁLICO COMPRESSOR



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300138
EVAPORADOR GAVETA FH16



20300092
DIVISÓRIA INTERNA



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL REFRIGERADOR



20300282
CHICOTE REFRIG. INSTALAÇÃO C/ CAPACITOR



20300073
VÁLVULA SCHRADER ¼" X 50MM



20300169
SENSOR INCLINAÇÃO IND AMPOLA COM CHICOTE



20300170
SUPORTE SENSOR INCLINAÇÃO



20300072
FILTRO SECADOR 3/16

GAVETA UNIVERSAL

Refrigerador Interno



Compacta, resistente e pronta para qualquer rota

- INSTALAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA
- TERMOSTATO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA
- CAPACIDADE DE 21 LITROS
- SENSOR DE INCLINAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO PRODUTO
- TEMP. MÍNIMA: -2°C (COM TERMOSTATO)
- DIMENSÕES: 250 X 460 X 642 MM (AXLXP)

Componentes **Gaveta Universal**



20300241
CJ. MTG PORTA UNIV. 21L BANDEJA



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50 MM



20300072
FILTRO SECADOR 3/16



20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300243
TRINCO FECHADURA PRESSÃO



20300242
CHAPA METÁLICA AÇO FECHAMENTO



20300142
TAMPÃO PLÁSTICO PÓS INJEÇÃO



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL REFRIGERADOR



20300282
CHICOTE REFRIGERADOR INTERNO INSTALAÇÃO C/CAPACITOR



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300271
UNIDADE ELETRONICA AN ZH15G



Maior segurança
possui fechadura reforçada

Alta capacidade
21 litros

NTG P-G

Refrigerador Interno



O refrigerador mais compacto para cabines NTG

Peso Bruto: **14,1 kg**
Capacidade: **26 litros**
Tensão: **12V / 24V**
Temp. mínima: **-2°C**

Dimensões: (AxLxP)
172 x 651 x 692 mm

Compacto e eficiente

O **refrigerador NTG P-G** oferece conservação de alimentos, uma rápida e prática instalação, facilidade na remoção para manutenção e limpeza. O refrigerador tem um amplo espaço interno de 26 litros, podendo regular a temperatura pelo seu termostato que pode chegar até -2ºC de temperatura.

Desenvolvido especificamente para os modelos de cabine NTG P-G, este produto é instalado na parte interna da cabine, mais especificamente na gaveta localizada abaixo da cama. A gaveta já possui dimensões apropriadas para o produto, garantindo que a mobilidade dentro da cabine









Componentes **NTG P-G**



20300236
PORTA DIANT. NTG P-G



20300235
PORTA TRAS. NTG P-G



20300072
FILTRO SECADOR 3/16



20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300073
VÁLVULA DE TRABALHO 1/4" X 50 MM



20300237
REVESTIMENTO COMPRESSOR NTG P-G



20300238
EVAPORADOR PLACA 220X605MM NTG P-G



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL REFRIGERADOR



20300105
BASE DO COMPRESSOR



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300271
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH15G



20300282
CHICOTE REFRIG. INSTALAÇÃO C/ CAPACITOR



20300090
DOBRADIÇA PLÁSTICA TAMPA SUPERIOR

NTG R-S

Refrigerador Interno



Prático, discreto e eficiente

Inovação e qualidade



Inovação e qualidade estão sempre presentes na marca Maxiclima, e com o Refrigerador Interno NTG, o assunto não poderia ser diferente.



O novo Refrigerador interno NTG, Cabines R, S, V8 vai ao encontro ao design moderno, eficiência, praticidade e exclusividade. Acoplado à gaveta inferior da cama do caminhão, sua instalação é rápida e fácil, além de não ocupar espaço interno na cabine.

Dimensões:

320 mm x 320 mm x 650 mm
(AxLxP)

Vantagens do mod NTG

- NÃO OCUPA ESPAÇO NA CABINE (FICA NA GAVETA ABAIXO DA CAMA)
- TERMOSTATO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA
- AMPLO ESPAÇO INTERNO: 22 LITROS
- BIVOLT AUTOMÁTICO 12/24V
- SENSOR DE INCLINAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO PRODUTO
- TEMPERATURA MÍNIMA: -2 °C



Componentes **NTG R-S**



20300139
CJ. MONT. TAMPA DIANTEIRA



20300140
CJ. MONT. TAMPA TRASEIRA



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300073
VÁLVULA SCHRADER 1/4" X 50 MM



20300072
FILTRO SECADOR 3/16



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300090
DOBRADIÇA PLÁSTICA TAMPA SUPERIOR



20300141
EVAPORADOR GAVETA NTG P-G



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL



20300271
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH15G



20300096
DIVISÓRIA INTERNA REFRIG. SCANIA/DAF



20300282
CHICOTE REFRIG. INSTALAÇÃO C/ CAPACITOR

ACTROS APÓS 21

Refrigerador Interno



Exclusivo para cabines Actros após o ano de 2021

Peso Bruto: **13,4 kg**
Capacidade: **20 litros**
Tensão: **12V / 24V**
Temp. mínima: **-2°C**

Dimensões: (AxLxP)
216 x 485 x 560 mm

Componentes **Actros Após 21**



20300229
PORTA DIANTEIRA ACTROS



20300230
PORTA TRASEIRA ACTROS



20300072
FILTRO SECADOR 3/16




20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300073
VÁLVULA DE TRABALHO 1/4" X 50 MM



20300232
ACABAMENTO COMPRESSOR REFR ACTROS



20300231
CHAPA DIVISÓRIA ACRÍLICO ACTROS



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL REFRIGERADOR



20300105
BASE DO COMPRESSOR



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300271
UNIDADE ELETRONICA AN ZH15G



20300282
CHICOTE REFRIG. INSTALAÇÃO C/ CAPACITOR



20300090
DOBRADIÇA PLÁSTICA TAMPA SUPERIOR

ACTROS MEGA SPACE

Refrigerador Interno



Exclusivo para o modelo de cabine Actros Mega Space

Peso Bruto: **13,6 kg**
Capacidade: **20 litros**
Tensão: **12V / 24V**
Temp. mínima: **-2°C**

Dimensões: (AxLxP)
216 x 650 x 400 mm

Componentes **Actros Mega Space**



20300233
PORTA DIANTEIRA ACTROS MEGA SPACE



20300234
PORTA TRAS. ACTROS MEGA SPACE



20300072
FILTRO SECADOR 3/16




20300099
PERFIL ESPONJOSO 7X7 MM



20300073
VÁLVULA DE TRABALHO 1/4" X 50 MM



20300232
ACABAMENTO ACTROS



20300231
CHAPA DIVISÓRIA ACRÍLICO ACTROS



20300253
COMPRESSOR DC AN ZH15G



20300272
CONDENSADOR ARAMADO 50W



20300123
TERMOSTATO UNIVERSAL REFRIGERADOR



20300105
BASE DO COMPRESSOR



20300281
ELETROVENTILADOR 12V AXIAL 90 X 90 X 25 MM



20300271
UNIDADE ELETRÔNICA AN ZH15G



20300282
CHICOTE REFRIG. INTERNO C/INSTALAÇÃO



20300090
DOBRADIÇA PLÁSTICA TAMPA SUPERIOR

CONNECT
Climatizadores



Maxi Connect é o que há de melhor em um climatizador, somado a mais moderna e melhor tecnologia. Com um comando que funciona por meio de aplicativo. Você baixa o aplicativo (disponível para IOS e também Android) e, nele, você consegue facilmente ligar e desligar seu climatizador, controlar a velocidade do ar e ter acesso a um painel com as informações sobre seu climatizador, como falta ou não da água, por exemplo.

Controle seu climatizador **direto do seu celular**



Além de toda a sua funcionalidade, você também recebe as novidades da Maxiclima em primeira mão!



Maior potência
de refrigeração do mercado

Reservatório
inteligente de água

Fácil instalação
exclusivo chicote elétrico

Componentes **Connect**



20100120
CONJUNTO TAMPA EXTERNA



20100069
BASE UNIVERSAL



20100070
PAINEL CONNECT / FUSION ESSENCE “AVULSO”



20100121
COMANDO CONNECT



20100072
FILTRO BOMBA



20100129 | 20100130 | 20100131
CHICOTE: INTERNO - CURTO - LONGO



20100122
PAINEL VW “AVULSO”



20100071
GRADE DE FILTRO CONNECT



20100123
CONJUNTO FILTRO COMPLETO



20100124
FILTRO REFIL ESSENCE / CONNECT



20100073
CÁPSULA DO MOTOR MODELO G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE



20100125
SAÍDA DE AR CROMADA



20100126
DUTO PAINEL CONNECT / ESSENCE



20100127 | 20100128
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20100074
CONJUNTO DE ESCOVAS PARA ELETROVENTILADOR

Componentes **Connect**



20100118 | 20100119
BOMBA D'ÁGUA BICO FINO 12V / 24V



20100075
RÉGUA SUP DE FIXAÇÃO VW 2017 EM DIANTE



20100076
CONJUNTO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VW ATÉ 2017



20100077 | 20100078
CJ. DE SUP. FIX. RÉGUA SLIM/ G5.5/ FUSION - SCANIA 2019



20100079
CONJUNTO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



20100080
CJ. DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VOLVO FH/NH



20100132
GRADE DO FILTRO DO RESERVATÓRIO INTERNO



20100081
ARO DE ADAPTAÇÃO



MEDIDAS MOLDURAS MODELO CONNECT

CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20100133	Universal	705 x 550 mm
20100082	Constellation Fusion	690 x 640 mm
20100083	MB 1938S/Atego/Axor - Teto Alto Fusion	850 x 600 mm
20100134	Cj. Retrátil	725 x 580 mm / 870 x 580 mm
20100251	Cj. Alongador	
20100085	Scania	725 x 550 mm
20100135	Scania 2019 Série S	910 x 630 mm
20100086	VW 2017	540 x 440 mm
20100087	DAF Super Space	750 x 440 mm
20100088	Man	910 x 630 mm
20100085	Moldura Retrátil sem Alongador	
20100307	Acello Euro 6	

ESSENCE

Climatizadores



Disponível nas cores

Toda essência do Essence com **acabamento black**




Novo reservatório

Modelo exclusivo que permite a fixação direta do reservatório na cabine do caminhão sem qualquer necessidade de suporte. Este mesmo pode ser colocado na escada como é praticado atualmente.

Vantagens do Essence

- VISUAL EXTERNO MODERNO E ELEGANTE
- SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DUPLA BOMBA
- ABRANGE TODAS AS CABINES
- SISTEMA ECONÔMICO
- MAIOR VAZÃO DE AR E EFICIÊNCIA
- FÁCIL MANUSEIO E RÁPIDA INSTALAÇÃO
- CHICOTE EXTERNO INTEIRO



- **O mais baixo do mercado (9 cm)**
- **Reservatório de água inteligente**
- **Menos peças de reposição**





20100136 | 20100137
CONJUNTO TAMPA EXTERNA ESSENCE - PRETA / BRANCA

Componentes **Essence**



20100070
PAINEL CONNECT / ESSENCE "AVULSO"



20100069
BASE UNIVERSAL




20100122
PAINEL VW "AVULSO"



20100115
COMANDO MASTER



20100116
SAÍDA DE AR PRETA



20100138
MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO PALHA ESSENCE/CONNECT



20100072
FILTRO BOMBA



20100071
GRADE DE FILTRO ESSENCE/ CONNECT



20100123
CONJUNTO FILTRO COMPLETO

MEDIDAS MOLDURAS MODELO ESSENCE

CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20100133	Universal	705 x 550 mm
20100082	Constellation Fusion	690 x 640 mm
20100083	MB 1938S/Atego/Axor - Teto Alto Fusion	850 x 600 mm
20100134	Cj. Retrátil	725 x 580 mm / 870 x 580 mm
20100251	Cj. Alongador	
20100085	Scania	725 x 550 mm
20100135	Scania 2019 Série S	910 x 630 mm
20100086	VW 2017	540 x 440 mm
20100088	Man	910 x 630 mm
20100307	Acello euro 6	910 x 630 mm



Componentes **Essence**



20100124
FILTRO REFIL ESSENCE/ CONNECT



20100073
CÁPSULA DO MOTOR MODELO G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE



20100089
ABRAÇADEIRA DO MOTOR



20100126
DUTO PAINEL CONNECT / ESSENCE



20100127 | 20100128
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20100074
CONJUNTO DE ESCOVAS PARA ELETROVENTILADOR



20100118 | 20100119
BOMBA D'ÁGUA BICO FINO 12V / 24V



20100079
CONJUNTO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



20100075
RÉGUA SUP DE FIXAÇÃO VW 2017 EM DIANTE



20100077 | 20100078
CJ. DE SUP. FIX. RÉGUA SLIM/ G5.5/ FUSION - SCANIA 2019



20100076
CONJUNTO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VW ATÉ 2017



20100080
CJ. DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VOLVO FH/NH



20100132
GRADE DO FILTRO DO RESERVATÓRIO INTERNO



20100081
ARO DE ADAPTAÇÃO



20100139 | 20100140
CHICOTE CURTO - LONGO

SLIM
Climatizadores

Design, eficiência
e qualidade!

Master



Premium



Sistema de pré-resfriamento

Não é necessário colocar água fria ou gelo no reservatório para obter melhor resultado.

Design diferenciado

O climatizador possui uma altura mínima de 6cm na parte traseira e 10cm na dianteira.

Vantagens do Slim

Slim Premium Iluminação LED RGB



Exclusivo **sistema de iluminação** que possibilita escolher várias cores que são selecionadas pelo comando do climatizador.

Cores





20100331
TAMPA SLIM COMPLETA MASTER - PREMIUM



20100094
CJ. ACRÍLICO TAMPA SLIM MASTER



20100095
CJ. ACRÍLICO TAMPA SLIM PREMIUM

Componentes **Slim**



20100098
PAINEL SLIM “AVULSO”



20100116 | 20100125
SAÍDA DE AR PRETA - CROMADA

20100096
ACRÍLICO PAINEL SLIM BRANCO



20100143
COMANDO PREMIUM PRÉ-RESFRIAMENTO



20100144
COMANDO MASTER PRÉ-RESFRIAMENTO



20100127 | 20100128
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20100074
CONJUNTO DE ESCOVAS PARA ELETROVENTILADOR



20100099
BASE DO MOTOR SLIM



20100118 | 20100119
BOMBA D’ÁGUA BICO FINO 12V / 24V



20100103
CJ COMPLETO SENSOR / BORRACHA SLIM



20100145
MANGUEIRA IRRIGAÇÃO PALHA



20100117
FILTRO REFIL SLIM



20100102
BASE UNIVERSAL SLIM



20100101
FILTRO INTERNO SLIM



20100100
FILTRO EXTERNO SLIM

Componentes **Slim**



20100148 | 20100149
CHICOTE CURTO - LONGO



20100077
CJ. DE SUPORTE FIXAÇÃO RÉGUA SLIM/G5.5/CONNECT/ESSENCE



20100073
CÁPSULA DO MOTOR MODELO G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE



20100106
PERFIL DE EVA 5.5 X 8.2 / 2600 MM



20100079
CONJUNTO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIVERSAL



20100221
LED BIVOLT AZUL



20100080
CJ. DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VOLVO FH/NH



20100105
SUPORTE DE FIXAÇÃO BARRA ROSCADA

MEDIDAS MOLDURAS MODELO SLIM

CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20100107	Universal	705 x 550 mm
20100108	Iveco Strallis, Trakker, Cursor	550 x 840 mm
20100109	Eurocargo, Cavallino, Tector	590 x 840 mm
20100110	1938 S/Axor teto alto	600 x 850 mm
20100111	Scania	705 x 550 mm
20100112	Agrale	535 x 435 mm
20100113	VW Constellation	690 x 640 mm
20100114	MAN	700 x 500 mm



SLIM G7

Climatizadores

Mais compacto



Possui reservatório interno



Novo reservatório com capacidade de

13 litros

A nova versão do climatizador **SLIM G7** possui os mesmos recursos estéticos e funcionais do Slim, com a vantagem de conter um novo reservatório interno, facilitando a instalação.

Vantagens do Slim G7

- SISTEMA DE PRÉ-RESFRIAMENTO DE ÁGUA COM NOVO CICLO
- MAIOR CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
- RENDIMENTO MÁXIMO INDEPENDENTE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
- SENSOR DE ÁGUA CALIBRADO PARA MAIOR SENSIBILIDADE
- DISPONÍVEL NAS VERSÕES: MASTER E PREMIUM
- ILUMINAÇÃO EXTERNA NO MODELO PREMIUM



20100331 / 20100040
TAMPA SLIM COMPLETA MASTER



20100094
CJ. ACRÍLICO TAMPA SLIM MASTER



20100095
CJ. ACRÍLICO TAMPA SLIM PREMIUM

Componentes **Slim G7**



20100098
PAINEL SLIM “AVULSO”



20100116 | 20100125
SAÍDA DE AR PRETA - CROMADA



20100154
RESERVATÓRIO INTERNO G7



20100143
COMANDO PREMIUM PRÉ-RESFRIAMENTO



20100144
COMANDO MASTER PRÉ-RESFRIAMENTO



20100127 | 20100128
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20100074
CONJUNTO DE ESCOVAS PARA ELETROVENTILADOR



20100151
CHICOTE SLIM RESERVATÓRIO INTERNO



20100118 | 20100119
BOMBA D’ÁGUA BICO FINO 12V / 24V



20100099
BASE DO MOTOR SLIM



20100145
MANGUEIRA IRRIGAÇÃO PALHA



20100117
FILTRO REFIL SLIM



20100102
BASE G7 UNIVERSAL



20100101
FILTRO INTERNO SLIM



20100100
FILTRO EXTERNO SLIM

Componentes **Slim G7**



20100155
UNIÃO EMENDA MACHO 3/8" PLAST 1/2"



20100156
MANGUEIRA ABASTECIMENTO 1/2



20100089
ABRAÇADEIRA DO MOTOR



20100103
CJ COMPLETO SENSOR / BORRACHA SLIM



20100080
CJ. DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VOLVO FH/NH



20100073
CÁPSULA DO MOTOR MODELO G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE



20100157
TAMPÃO ABASTECIMENTO ÁGUA

20100096
ACRÍLICO PAINEL SLIM BRANCO



20100077
CJ. DE SUP. FIXAÇÃO RÉGUA G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE

AS MOLDURAS DO SLIM G7 SEGUEM AS MESMAS DO SLIM ORIGINAL

Molduras Pg.61



UTILITY

Climatizadores



A solução ideal para **vans**
Design compacto e eficiente.

Vantagens do Utility

- **ÓTIMA VAZÃO DE AR E EFICIÊNCIA**
- **FÁCIL MANUSEIO E RÁPIDA INSTALAÇÃO**
- **ABRANGE MAIOR NÚMERO DE VANS**
- **VISUAL EXTERNO MODERNO E AERODINÂMICO**



20100115
COMANDO MASTER

Componentes **Utility**



20100159 | 20100161
CJ. TAMPA UTILITY BRANCO / PRETO



20100070
PAINEL CONNECT/ESSENCE "AVULSO"



20100089
ABRAÇADEIRA DO MOTOR



20100162
BASE UTILITY



20100116
SAÍDA DE AR PRETA - CROMADA



20100073
CÁPSULA DO MOTOR MODELO G5.5/SLIM/CONNECT/ESSENCE



20100126
DUTO PAINEL CONNECT / ESSENCE



20100127 | 20100128
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20100130 | 20100131
CHICOTE CURTO - LONGO



20100074
CONJUNTO DE ESCOVAS PARA ELETROVENTILADOR



20100075
RÉGUA DE FIXAÇÃO VW 2017 EM DIANTE



20100077
CJ. DE SUPORTE DE FIX. RÉGUA SLIM/G5.5/CONNECT/ESSENCE



20100076
CONJUNTO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO VW ATÉ 2017



20100118 | 20100119
BOMBA D'ÁGUA BICO FINO 12V / 24V



20100124
FILTRO REFIL FUSION

COMPONENTES

Ar Lite 2.0





30300001
MAXI AR COMFORT 12V / 24V



20310029
TAMPA MAXI AR LITE



20310005 | 20310006
COMPRESSOR DC 12V / 24V



20310034 | 20310035
UNIDADE ELETRÔNICA 12V / 24V



20310044 | 20310045
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20310025 | 20310026
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - CONDENS. CARCAÇA



20310015 | 20310016
COMANDO MAXI AR 12V / 24V



20310004
CONTROLE REMOTO MAXI AR



20310017
SAÍDA DE AR PRETA

Componentes **Maxi Ar Lite 2.0**



20310013
SENSOR TEMPERATURA 10K SERPENTINA



20310014
SENSOR TEMPERATURA 10K AMBIENTE



20310018
GRADE PAINEL MAXI AR



20310020
VÁLVULA EXPANSÃO BLOCK MAXI AR



20310041
SUPORTE FIXAÇÃO RÉGUA MAXI AR



20310042
PAINEL MAXI AR BRANCO



20310028
FILTRO SECADOR MAXI AR



20310030
CONDENSADOR



20310032 | 20310033
CHICOTE INSTALAÇÃO 12V / 24V



20310043
PAINEL MOLDURA VOLKS DELIVERY ATÉ 2016



CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20310039	Moldura Scania ATE S5	720x580 mm
20310022	Moldura 1938 S/ATEGO	850x600 mm
20310021	Moldura Constellation	690x640 mm
20310023	Moldura Universal	870x530 mm
20310046	Moldura NTG	890x632mm



20310055
ISOPOR ISOLAMENTO EVAPORADOR LITE

COMPONENTES

Ar Comfort





3030005
MAXI AR COMFORT 12V / 24V



3203100129
TAMPA MAXI AR LITE



20310005 | 20310006
COMPRESSOR DC 12V / 24V



20310034 | 20310035
UNIDADE ELETRÔNICA 12V / 24V



20310045 | 20310044
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - 2 TURBINAS



20310025 | 20310026
ELETROVENTILADOR 12V / 24V - CONDENS. CARCAÇA



20310015 | 20310016
COMANDO MAXI AR 12V / 24V



20310004
CONTROLE REMOTO MAXI AR



20310017
SAÍDA DE AR PRETA

Componentes **Maxi Ar Comfort**



20310013
SENSOR TEMPERATURA 10K SERPENTINA



20310014
SENSOR TEMPERATURA 10K AMBIENTE



20310018
GRADE PAINEL MAXI AR



20310020
VÁLVULA EXPANSÃO BLOCK MAXI AR



20310041
SUPORTE FIXAÇÃO RÉGUA MAXI AR



20310042
PAINEL MAXI AR BRANCO



20310028
FILTRO SECADOR MAXI AR



20310030
CONDENSADOR



20310032 | 20310033
CHICOTE INSTALAÇÃO 12V / 24V



20310043
PAINEL MOLDURA VOLKS DELIVERY ATÉ 2016



CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20310039	Moldura Scania ATE S5	720x580 mm
20310022	Moldura 1938 S/ATEGO	850x600 mm
20310021	Moldura Constellation	690x640 mm
20310023	Moldura Universal	870x530 mm
20310046	Moldura NTG	890x632mm

COMPONENTES

Climatizadores



20100164
COMANDO PAINEL S/C



20100165
COMANDO UTILITÁRIO PAINEL S/C



20100207 - Múltiplo 5
RESERV. VERTICAL HORIZONTAL “AVULSO”



20100206
RESERVATÓRIO “COROTE” PRETO 25L LONGARINA AÇO



20100166 | 20100167
COMANDO LIGHT / LIGHT DUPLA BOMBA



20100314
COMANDO VLV SIMPLES BOMBA



20100172 | 20100173
COMANDO UNIVERSAL / UNIVERSAL DUPLA BOMBA



20100329
CONTROLE REMOTO



20100175
FILTRO REFIL MODELO 1/2/3



20100177
GRADE DO FILTRO MODELO 4



20100178
“T” DE FILTRO



20100222
MANTA FILTRANTE SLIM



20100208
BORRACHA VEDAÇÃO UNIV. ANTIGA 2600 MM



20100179 | 20100180 | 20100181
PERFIL EVA 30 X 30 X 2600 MM
PERFIL EVA 25 X 20 X 2600 MM
TETO FH 30 X 30 X 1500 MM



20100182
PERFIL ESPONJOSO VW



20100183
PORTA FUSÍVEL 30 CM COM FÚSIVEL 15A



20100184
CHICOTE DE BOMBA D'ÁGUA



20100186 | 20100187
MANGUEIRA CHICOTE FINA 1/4 - 1/2



20100223 | 20100224
ESPAGUETE FINO - 12 MM
GROSSO - 30 MM



20100156
MANGUEIRA ABASTECIMENTO 1/2



20100211
FÚSIVEL LÂMINA 15A



20100188
LKCS-A FIXADOR ADESIVO 28X28



20100189 | 20100190
TAMPA RESERVATÓRIO COM FURO E SEM FURO



20100191
ACRÍLICO DA TAMPA EXTERNA BRANCA MODELO 5



20100192
SABONETEIRA



20100193
TORNEIRA



20100194
COTOVELO PLÁSTICO RESERVATÓRIO

Componentes **Climatizadores**



20100157
TAMPÃO DE ABASTECIMENTO DO UTILITÁRIO



20100212
TAMPÃO DO RESERVATÓRIO ANTIGO RODOMOLDADO



20100195
BUCHA DA BOMBA BICO GROSSO



20100196
BUCHA DE ADAPTAÇÃO DE BOMBA GROSSA PARA FINA



20100197
BUCHA DA BOMBA BICO FINO



20100253 | 20100254
BOMBA ÁGUA 12V - 24V BICO GROSSO



20100205
CJ. DE SUPORTES DO RESERV. DO CHASSIS



20100202
ESPAÇADOR DA ABRAÇADEIRA DA LONGARINA



20100155
UNIÃO EMENDA MACHO 3/8" PLÁSTICA



20100198
ABRAÇADEIRA DO RESERV. HORIZONTAL/ VERTICAL



20100204
CJ. DE SUPORTES DO RESERV. DA LONGARINA (PAR)



20100203
CJ. DE SUPORTES DO RESERV. DA LONGARINA ANTIGO (PAR)



20100201
ABRAÇACEIRA DO RESERV. DO CHASSIS



20100200
ABRAÇACEIRA DO RESERV. DA LONGARINA



20100199
SUPORTE RESERVATÓRIO HORIZONTAL



20100146
TAMPA UNIVERSAL 5.5 COMPLETA SEM LUMINÁRIA



20100147
PAINEL UNIVERSAL G5.5 “AVULSO”



20100150
PAINEL IVECO VERTIS “AVULSO”



20100256
COMANDO MASTER 5.5




20100152
BASE UNIVERSAL G5.5



20100153
BACIA COLETORA G5.5



20100168
GRADE FILTRO G5/G5.5



20100171
CONJUNTO DUTOS G5.5



20100170
FILTRO REFIL MODELO 5




20100305
SUPORTE UNIVERSAL G5.5



20100217 | 20100218
CHICOTE UNIVERSAL CURTO - LONGO



20100214 | 20100215
ACRÍLICO MOD 5.5 FUMÊ / LEITOSO



20100216
MANGUEIRA IRRIGAÇÃO PALHA




20100220
ACABAMENTO ACRÍLICO UNIVERSAL VW PRETO




20100219
ACRÍLICO PAINEL UNIVERSAL

MEDIDAS MOLDURA MODELO G5.5

CÓDIGO	MOLDURA	MEDIDAS
20100213	Universal	705 x 550 mm



Componentes de Fixação



Listagem componentes de Fixação

REF.	CÓDIGO	MOLDURA
1	20100294	Parafuso PHS Cabeça Chata 1/4 X 140 UNC USI ZP
2	20100225	Arruela fix. suporte climatizador (M8 ZA)
3	20100226	Arruela fix. suporte chassis (M12 ZA)
4	20100227	Barra roscada fix. climatizador Slim (Z)
5	20100209	Bucha fix. reservatório (metálica M8 ZA)
6	20100209	Bucha fix. reservatório (metálica aranha M8)
7	20100228	Parafuso fix. painel Slim FC RT 5×100 c/c ZA
8	20100229	Parafuso fix. moldura G5.5 FC RT 4×55 ZP (flangeado)
9	20100230	Parafuso fix. acrílico G5.5/Slim FC 2,9×13 ZP
10	20100231	Parafuso fix. comando climatizador G5.5/Slim FC 3,5×13 ZP
11	20100232	Parafuso sensor reservatório G5.5 FC 3,9×19 estanhado
12	20100233	Parafuso flangeado plástico FC 5,0×16 ZP (G5.5/Slim/Fusion)
13	20100234	Parafuso fix. tampa G5.5 FC 6×25 ZP
14	20100235	Parafuso fix. motor G5.5/Slim FC 4,5×25 ZA
15	20100236	Parafuso fix. climatizador c/ redutor alçapão SX MA 5.8 RT M-8×80 ZA
16	20100334	Parafuso SX M8 X 130 X 1,25 mm RT 5.8 ZP
17	20100238	Parafuso fix. suporte G5.5 universal SX MA 5,8 RT M-8×60 ZA
18	20100239	Parafuso fix. painel VW G5.5 FC 3/16"×3" ZP (m. redonda)
19	20100240	Parafuso SX M6×30 ZP (longarina)
20	20100241	Parafuso SX 8×100 ZB (G7 ônibus interno)
21	20100242	Parafuso SX M8×25 ZP (reservatório)
22	20100237	Parafuso SX M12 X40 X 1,75 mm RT 5.8 ZP
23	20100243	Porca M8
24	20100244	Porca M8 travante
25	20100245	Oring vedação M8

2026

Maxiclima

CONTATOS

@maxiclima.climatizadores
www.maxiclima.com.br
(54) 9 9196.3647

ENDEREÇO

R. Luiz Miotto, 20 - Centro,
São Marcos - RS, 95190-000